

Lista de Reglas Nestler

** es un plástico

* desde 1922 caoba o nogal

Modelo	Nombre/Tipo	Detalles	Material	Fechas Prod.	Bolsillo	Sobremesa	Larga
1	Mannheim	Sin capa de celuloide	boj	1912/25	12,5		
1	Mannheim	Sin S, T en el dorso de la reglilla	espino	1925/34		25	
1	Mannheim	Sin S, T en el dorso de la reglilla	caoba	1934/47		25	
1a	Mannheim	Sin capa de celuloide Sin S, T en el dorso de la reglilla	Boj	1912/25		25	
2	Mannheim	Sin capa de celuloide Sin cursor	Boj	1912/22	20		
2	Mannheim	Sin capa de celuloide	Boj	1922/25	12,5		
2c	Mannheim	Con cursor transparente	arce	1925/31			100
3	Mannheim	Sin cursor	Boj	1922/25		25	
3	Mannheim	Sin S, T en el dorso de la reglilla	espino	1925/34		25	
3	Mannheim	Sin S, T en el dorso de la reglilla	caoba	1934/47		25	
4	Mannheim		espino	1931/34		25	
4	Mannheim		caoba	1934/38		25	
5	Mannheim	Sin S, T en el dorso de la reglilla	Boj	1912/25		25	
5	Mannheim	Sin S, T en el dorso de la reglilla	arce	1931/47		25	
5D	Mannheim		álamo	1938/47			100
6	Mannheim		marfil	1912/31	12,5		
6	Mannheim		marfil	1931/34	10		
6a	Mannheim		marfil	1931/34	12,5		
7	Mannheim		marfil	1931/38	20		
7	Comercial	¿antecesora?	arce	1931/47		25	
7a	Comercial	con capa de celuloide	arce	1938/47		25	
7D	Comercial		álamo	1938/47			100
7/52	Escuela Comercial		Anagit**	1952/55		25	
8	Mannheim		marfil	1912/22		25	
8	Rietz		arce	1931/47		25	
8D	Rietz		álamo	1938/47			100
9	Mannheim		alpaca	1911/12		25	
9	Rietz		caoba	1934/47		25	
9/53	Rietz Escolar		Anagit**	1953/55		25	
9a	Tachymeter	Española, sin cursor	alpaca	1911/12			40
10	Mannheim	Sin indicador (Stichmaß)	caoba*	1912/38		25	
10a	Mannheim	Sin S, T en el dorso de la reglilla	caoba	1912/22		25	
11	Mannheim	Graduación ancha	caoba*	1912/25	12,5		
11	Mannheim	Graduación ancha formato estrecho	caoba	1925/31	10		
11B	Hormigón Armado	1200 kg/cm ² , n = 15	Anagit**	1952/55	12,5		

Lista de Reglas Nestler

** es un plástico

* desde 1922 caoba o nogal

Modelo	Nombre/Tipo	Detalles	Material	Fechas Prod.	Bolsillo	Sobremesa	Larga
11CO	Mannheim	5 mm de espesor Sin escalas S, T	caoba	1934/38	12,5		
11CR	Rietz	4 mm de espesor con escala inversa	caoba	1934/38	12,5		
11D	Darmstadt		Anagit**	1952/55	12,5		
11E	Mannheim	3 mm de espesor ¿sin o con escalas S, T?	marfil	1931/34	12,5		
11E	Electro		Anagit**	1952/55	12,5		
11ER	Rietz		marfil	1931/31	12,5		
11G	Pesos	(Gewichte)	Anagit**	1952/55	12,5		
11H	Comercio Madera	(maderahandel)	Anagit**	1952/55	12,5		
11H	Comercio Madera	(maderahandel) en Inglés	Anagit**	1952/55	12,5		
11K	Comercial		Anagit**	1952/55	12,5		
11M	Mannheim	Con S, T en el dorso de la reglilla	Anagit**	1952/55	12,5		
11O	Mannheim	Sin escalas S, T	Anagit**	1952/55	12,5		
11R 360°	Rietz	360°	Anagit**	1952/55	12,5		
11R 400 ^g	Rietz	400 ^g	Anagit**	1952/55	12,5		
11ZB	Hormigón armado	(Eisenbeton)	Celuloide	1938/47	12,5		
11ZE	Electro	3 m de espesor con S, T en el reverso de la reglilla	Celuloide	1934/47	12,5		
11ZK	Comercial	(Kaufmann) 3 mm de espesor con escalas de moneda inglesa	Celuloide	1934/47	12,5		
11ZM	Mannheim	3 m de espesor con S, T en el reverso de la reglilla	Celuloide	1934/47	12,5		
11ZO	Mannheim	3 m de espesor sin S, T en el reverso de la reglilla	Celuloide	1934/47	12,5		
11ZR	Mannheim	3 mm de espesor con escala inversa (Reziproker)	Celuloide	1934/47	12,5		
12	Mannheim	graduación ancha	caoba	1912/22	12,5		
12/05	Mannheim	graduación ancha	caoba	1912/22		25	
12a	Mannheim	graduación fina	caoba*	1907/42	12,5		
12b	Mannheim	cursor con lupa	caoba*	1907/42	12,5		
12c	Mannheim	graduación fina	caoba*	1912/42	15		
12d	Mannheim	cursor con lupa	caoba*	1912/42	15		
13	Mannheim	graduación fina	caoba*	1912/34	20		
13L	Mannheim	cursor con lupa	caoba*	1912/34	20		
14/1	Mannheim	con una línea en el cursor	caoba*	1907/47		25	
14/3	Mannheim	con tres líneas en el cursor	caoba / nogal	1922/47		25	
14/52 360°	Escolar Técnica	360°	Anagit**	1953/55		25	
14/52 400 ^g	Escolar Técnica	400 ^g	Anagit**	1953/55		25	
14D	Mannheim		álamo	1934/47			100
14D	Mannheim		álamo	1934/47			200
14L	Mannheim	cursor con lupa	caoba			25	

Lista de Reglas Nestler

** es un plástico

* desde 1922 caoba o nogal

Modelo	Nombre/Tipo	Detalles	Material	Fechas Prod.	Bolsillo	Sobremesa	Larga
15	Pässler Textil		caoba	ca. 1935		25	
17	Mannheim		caoba*	1912/31			35
17L	Mannheim	cursor con lupa	caoba*	1912/25			35
18	Mannheim		caoba*	1912/25			50
18/3	Mannheim		caoba	1931/47			50
18L	Mannheim	cursor con lupa	caoba*	1912/31			50
19	Mannheim		caoba	1912/22			60
19a	Mannheim		caoba*	1912/25			100
20	Rietz	Sin indicador (Stichmaß) al contrario que la 23	caoba			25	
20/1	Rietz		caoba	1931/47		25	
21	Friedrich y Hippler		caoba / nogal	1922/31		25	
21 360°	Darmstadt	360°	caoba	1938/55		25	
21 400 ^g	Darmstadt	400 ^g	caoba	1938/55		25	
21a 360°	Darmstadt	360°	caoba	1936/55			50
21a 400 ^g	Darmstadt	400 ^g	caoba	1936/55			50
21/53 360°	Darmstadt	360°	Anagit**	1953/55		25	
21/53 400 ^g	Darmstadt	400 ^g	Anagit**	1953/55		25	
21D	Darmstadt		álamo	1947/55			100
22	Rietz		caoba / nogal	1912/25	15		
22E	Rietz	Con escala inversa (Reziproker) y con más divisiones (Überteilungen)	marfil	1931/34	15		
22L	Rietz	Con escala inversa (Reziproker) y cursor con lupa	caoba*	1912/31	15		
22R	Rietz	Con escala inversa (Reziproker) y con más divisiones (Überteilungen)	caoba	1925/31	15		
22R/3	Rietz	Con escala inversa (Reziproker) y con tres líneas en el cursor	caoba	1931/55	15		
23	Rietz		caoba*	1907/55		25	
23/1	Rietz	con una línea en el cursor	caoba*	1912/47		25	
23/3	Rietz	con tres líneas en el cursor	caoba*	1912/47		25	
23/52 360°	Rietz	360°	Anagit**	1952/55		25	
23/52 400 ^g	Rietz	400 ^g	Anagit**	1952/55		25	
23a	Rietz		caoba*	1912/38			35
23aL	Rietz	cursor con lupa	caoba*	1912/38			35
23aR/1	Rietz	Con escala inversa (Reziproker) y con una línea en el cursor	caoba	1925/55			36
23D	Rietz / Darmstadt		álamo	1938/47			100
23D	Rietz / Darmstadt		álamo	1938/47			150
23D	Rietz / Darmstadt		álamo	1938/47			200
23D	Rietz		álamo	1947/55			100

Lista de Reglas Nestler

** es un plástico

* desde 1922 caoba o nogal

Modelo	Nombre/Tipo	Detalles	Material	Fechas Prod.	Bolsillo	Sobremesa	Larga
23E	Rietz		marfil	1931/34		25	
23H	Comercio Madera	(maderahändler)	madera	1955/55		25	
23L	Rietz	cursor con lupa	caoba*	1912/38		25	
23R	Rietz	Con escala inversa (Reziproker)	caoba / nogal	1922/34		25	
23R/1	Rietz	Con escala inversa (Reziproker) y con una línea en el cursor	caoba	1925/55		25	
23R/3 360°	Rietz	360° Con escala inversa (Reziproker) y tres líneas en el cursor	caoba	1925/55		25	
23R/3 400 ^g	Rietz	400 ^g Con escala inversa (Reziproker) y con tres líneas en el cursor	caoba	1925/55		25	
24	Rietz		caoba*	1912/25			50
24a	Rietz		caoba	1912/22			60
24b	Rietz		caoba*	1912/25			100
24L	Rietz	cursor con lupa	caoba*	1912/38			50
24R 360°	Rietz	Con escala inversa (Reziproker)	caoba	1925/55			50
24R 400 ^g	Rietz	400 ^g Con escala inversa (Reziproker)	caoba	1925/55			50
24R/1	Rietz	Con escala inversa (Reziproker) y con una línea en el cursor	caoba	1931/55			100
25	Perry		caoba*	1912/38		25	
25B	Negocio	(Betrieb) 3 mm de espesor	Celuloide	1938/47	15		
26	Tscherepaschinsky		caoba	1912/22		25	
26a	Tscherepaschinsky		caoba	1912/22			50
26	Mecánica		caoba	1931/55			28
27	¿Precisión?		caoba	1907/22		25	
27	¿Precisión?		caoba	1912/22	15		
27a	Precisión		caoba	1912/22			50
27/15	Precisión		caoba / nogal	1925/47	15		
27/25	Precisión		caoba	1925/47		25	
27/50	Precisión		caoba	1925/47			50
28	¿Universal?	¿había una 28 en 25 cm?	caoba	1912/22	15		
28 360°	¿Universal?	360°	caoba*	1907/55		25	
28 400 ^g	¿Universal?	400 ^g	caoba*	1907/55		25	
28/7 360°	Universal	360°	caoba	1925/31		25	
28/7 400 ^g	Universal	400 ^g	caoba	1925/31		25	
28/8 360°	Universal	360°	caoba	1925/31			50
28/8 400 ^g	Universal	400 ^g	caoba	1925/31			50
28/15	Universal		caoba / nogal	1925/47	15		
28/25 360°	Universal	360°	caoba	1931/47		25	
28/25 400 ^g	Universal	400 ^g	caoba	1931/47		25	

Lista de Reglas Nestler

** es un plástico

* desde 1922 caoba o nogal

Modelo	Nombre/Tipo	Detalles	Material	Fechas Prod.	Bolsillo	Sobremesa	Larga
28/50	Universal		caoba	1931/47			50
28a 360°	Universal	360°	caoba*	1912/55			50
28a 400 ^g	Universal	400 ^g	caoba*	1912/55			50
29	Fix	(NdT: ¿?)	caoba*	1907/31		25	
29	Dúplex-RS		caoba	1931/47		25	
29a	Dúplex-RS	con escalas log-log	caoba	1934/47		25	
29/52	Dúplex-RS	con escalas log-log	Anagit**	1952/55		25	
30	Nestle		caoba*	1912/34		25	
30G	Pesos		caoba	1912/22		25	
31	comercio madera		caoba	1912/22	20		
32	Electro		caoba / nogal	1908/22		25	
32	Calefacción		caoba	1931/38			32
33	Química		caoba*	1912/55		25	
34	Hanauer		caoba*	1912/47		25	
35	Peter		caoba*	1912/34		25	
36	Webereien		caoba*	1912/25			36
36	Electro	con escalas log-log	caoba	1934/47		25	
36a	Electro	con escala cos φ	caoba	1934/47		25	
37	Electro		caoba	1911/55		25	
37a	Electro		caoba / nogal	1922/55			50
37/15	Electro		caoba	1925/47	15		
37/50	Electro		caoba	1934/55			50
37D	Electro		álamo	1934/47			200
38	Perfekt		caoba			25	
38/3	Perfecta	versión estrecha	caoba			25	
39	Electro	Sistema mejora el de 1913	caoba / nogal	1922/34	12,5		
40	Comercial		caoba / nogal	1922/55		25	
40/15	Comercial		caoba	1925/47	15		
40/25	Comercial		caoba	1925/47		25	
40a/50	Comercial	¿hay 40/50?	caoba	1931/47			50
40a	Comercial		caoba / nogal	1922/55			50
40D	Comercial		álamo	1934/47			200
40N	Comercial		caoba	1955/55		25	
41	Liliput		caoba / nogal	1922/34	10		
41C	Liliput	con cursor transparente	caoba	1925/31	10		

Lista de Reglas Nestler

** es un plástico

* desde 1922 caoba o nogal

Modelo	Nombre/Tipo	Detalles	Material	Fechas Prod.	Bolsillo	Sobremesa	Larga
41Z	Liliput	con S, T en el dorso de la reglilla	Celuloide	1934/47	10		
42	Liliput	Sin S, T en el dorso de la reglilla	caoba / nogal	1922/34	10		
42C	Liliput	sin S, T en el dorso de la reglilla con cursor transparente	caoba	1925/31	10		
42Z	Liliput	Sin S, T en el dorso de la reglilla	Celuloide	1934/47	10		
43	Hormigón Armado	Hoffmann 1200/1400 kg/cm ² ; n = 10 o 15	caoba	1925/55		25	
43a	Hormigón Armado	Schäfer	caoba	1947/55		25	
46	Mannheim	igual a la 14	álamo	1922/34			200
46	Comercial	igual a la 40	álamo	1922/34			200
47	Rietz	Igual a la 23	álamo	1922/34			200
47a	Rietz	Igual a la 23R	álamo	1931/34			150
47a	Comercial	igual a la 40	álamo	1931/34			150
48	Rietz	igual a 23/23R	álamo	1925/38			100
48	Comercial	igual a la 40	álamo	1931/34?			100
49	Mannheim	igual a la 14	álamo	1931/34			100
50	Mannheim	Igual a la 5	álamo	1931/34			100
51	Mannheim	igual a la 7	álamo	1931/34			100
52	Mannheim	igual a la 8	álamo	1931/34			100
Cambio de Referencias de Numeración							
114	Mannheim		Anagit**	1955/66	12,5		
115	Técnica		Anagit**	1955/72	12,5		
116	Comercio madera		Anagit**	1955/66	12,5		
117	Comercio madera	En Inglés	Anagit**	1955/66	12,5		
121	Darmstadt		Anagit**	1955/72	12,5		
0123 360°	Rietz	360°	Anagit**	1955/72	12,5		
0124 400 ^g	Rietz	400 ^g	Anagit**	1955/66	12,5		
126	Pesos		Anagit**	1955/66	12,5		
127	Internacional		Anagit**	1955/72	12,5		
129	Poymath-Dúplex		Anagit**	1966/72	12,5		
130	Multimath-Dúplex		Anagit**	1975	12,5		
137	Electro		Anagit**	1955/72	12,5		
138	Neperiano Decimal		Anagit**	1955/66	12,5		
140	Comercial		Anagit**	1955/72	12,5		
142	Hormigón Armado	1200 kg/cm ² ; n=15	Anagit**	1955/66	12,5		
143	Hormigón Armado	1400 kg/cm ² ; n=15	Anagit**	1955/66	12,5		
148	Hormigón Armado	1400 kg/cm ² ; n=10	Anagit**	1955/66	12,5		

Lista de Reglas Nestler

** es un plástico

* desde 1922 caoba o nogal

Modelo	Nombre/Tipo	Detalles	Material	Fechas Prod.	Bolsillo	Sobremesa	Larga
149	Hormigón Armado	Maarschalk	Anagit**	1965 /72	12,5		
202	Multimath-Dúplex		madera	1962/72			150
203	Alpha		madera	1962/72			150
204	Poymath-Dúplex		madera	1962/72			150
205	Darmstadt		madera	1962/72			100
206	Rietz		madera	1967/72			100
207	Comercial		madera	1967/72			100
208	Delta		madera	1967/72			150
0208 360°	Escolar Técnica	360°	Anagit**	1955/66		25	
0209 400 ^g	Escolar Técnica	400 ^g	Anagit**	1955/66		25	
0210 360°	Darmstadt	360°	madera	1955/72		25	
0211 400 ^g	Darmstadt	400 ^g	madera	1955/66		25	
0215 360°	Darmstadt	360°	madera	1955/72			50
0216 400 ^g	Darmstadt	400 ^g	madera	1955/66			50
0218 360°	Darmstadt	360°	Anagit**	1955/72		25	
0219 400°	Darmstadt	400 ^g	Anagit**	1955/66		25	
231	Comercio madera		madera	1955/66		25	
0232 360°	Rietz	360°	madera	1955/fehlt		25	
0233 400 ^g	Rietz	400 ^g	madera	1955/fehlt		25	
234	Rietz		madera	1955/fehlt			36
0235 360°	Rietz	360°	madera	1955/fehlt			50
0236 400 ^g	Rietz	400 ^g	madera	1955/fehlt			50
0238 360°	Rietz	360°	Anagit**	1955/fehlt		25	
239	Escolar Rietz		Anagit**	1955/fehlt		25	
0241 400 ^g	Rietz	400 ^g	Anagit**	1955/fehlt		25	
249	Elemathic		Anagit**	1955/66		25	
250	Multimathic		Anagit**	1955/66		25	
251	Alpha		Anagit**	1962/72		25	
252	Beta	Dúplex	Anagit**	1967/72		25	
253	Gamma	Dúplex	Anagit**	1967/72		25	
254	Delta	Dúplex	Anagit**	1967/72		25	
260	Mecánica		madera	1955/72		25	
270	Precisión		madera	1955/72		25	
275	Precisión		madera	1955/72			50
0280 360°	Geómetra	360°	madera	1955/66		25	

Lista de Reglas Nestler

** es un plástico

* desde 1922 caoba o nogal

Modelo	Nombre/Tipo	Detalles	Material	Fechas Prod.	Bolsillo	Sobremesa	Larga
0281 400 ^g	Geómetra	400 ^g	madera	1955/72		25	
0285 360°	Geómetra	360°	madera	1955/66			50
0286 400 ^g	Geómetra	400 ^g	madera	1955/66			50
289	Rietz	Dúplex	Astralon**	1967/72		25	
290	Polymath	Dúplex	Anagit**	1955/66		25	
291	LogLog	Dúplex	Astralon**	1966/72		25	
292	Multimath	Dúplex	Astralon**	1966/72		25	
297	Electronic		Astralon**	1966/72		25	
320	Petróleo	(Oilrule) Sistema Schmeling	Anagit**	1955/66		25	
321	Canalizaciones	System Kroll	Anagit**	1955/66		25	
330	Química		Anagit**	1955/72		25	
370	Electro		madera	1955/72		25	
373	Ingeniero de Radio	Moisson	madera	1955/66		25	
374	Ingeniero de Radio	Moisson, en Francés	madera	1955/66		25	
375	Electro		madera	1955/72			50
400	Comercial		madera	1955/66		25	
401	Mercur	(comercial)	Anagit**	1961		25	
405	Comercial		madera	1955/66			50
408	Hanseat		Anagit**	1961		25	
409	Escolar Merkur	(comercial)	Anagit**	1955/72		25	
430	Hormigón Armado	Hoffmann 1200/1400 kg/cm ² ; n=10 o 15	madera	1955/66		25	
431	Hormigón Armado	Hoffmann 1400/1800 kg/cm ² ; n=10 o 15	madera	1955/66		25	
432	Hormigón Armado	Schäfer 1200/1400 kg/cm ² ; n=15	madera	1955/66		25	
433	Hormigón Armado	Schäfer 1400/1800 kg/cm ² ; n=15	madera	1955/66		25	
434	Hormigón Armado	Schäfer 2000/2400 kg/cm ² ; n=15	madera	1955/66		25	
438	Hormigón Armado	Jakob n=15	madera	1955/66		25	
439	Hormigón Armado	Jakob n=10	madera	1955/66		25	
440	Hormigón Armado	Maarschalk (Dúplex)	Astralon**	1966/72		25	

Lista traducida de la que se puede encontrar en www.rechenschieber.org, obra de Jürgen Bartzik, a partir de libros de D. von Jezierski y G. Craenen